



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СH.АЯ45.В06051

Срок действия с 07.02.2013 по 06.02.2016

№ 0758856

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 940-02-15,
факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Муфты соединительные «STRAUB» с уплотнительными манжетами
EPDM, NBR, VITON A для соединения и ремонта труб
Серийный выпуск
см. приложение на 2 стр.

код ОК 005 (ОКП):

41 9300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 15763-91 (п.п. 1.5, 1.11, 1.27, 1.28, 3.5-3.7),
нормам и правилам Ростехнадзора

код ТН ВЭД России:

7307 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

STRAUB WERKE AG
Straubstrasse 13, CH-7323, Wangs, Switzerland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН STRAUB WERKE AG

Straubstrasse 13, CH-7323, Wangs, Switzerland
тел. (+) 41 81 725 41 00, факс (+) 41 81 725 41 01

НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № МН20-8250 от 01.02.2013, ИК НП «СЦ НАСТХОЛ»,
рег. № РОСС RU.0001.21МН20;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 04.02.2013;
- разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38639 от 03.06.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Straub Werke AG имеет сертификат Bureau Veritas Certification № CH4376137/A от 22.12.2011 о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта SN EN ISO 9001:2008 и SN EN ISO 14001:2004.
Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Н.В. Фадиков

инициалы, фамилия

М.М. Померанцев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020514

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 1 из 2

К сертификату соответствия № РОСС СН.АЯ45.В06051

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|--|
|---------------------------------------|---|--|

41 9300
7307 99 900 0

Муфты соединительные «STRAUB» с уплотнительными манжетами EPDM, NBR, VITON A для соединения и ремонта труб типов:

Конструкторская и технологическая документация фирмы

- STRAUB-METAL-GRIP (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 30,0-609,6 мм);
- STRAUB-METAL-GRIP GT (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 60,0-609,6 мм);
- STRAUB-GRIP-L (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 21,3-609,6 мм);
- STRAUB-PLAST-GRIP (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 40,0-250,0 мм);
- STRAUB-COMBI-GRIP (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 40,0/38,0-250,0/256,0 мм);
- STRAUB-ECO-GRIP (PN до 6,0 кгс/см², внутренние диаметры 26,9-168,3 мм);
- STRAUB-FLEX 1L (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 48,3-168,3 мм);
- STRAUB-FLEX 2 (2L, 2LS, 2LU, 2H, 2XS), (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 180,0-1600,0 мм);
- STRAUB-FLEX 3 (3LS, 3H, 3X), (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 558,8-2032,0 мм);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Фалеев

инициалы, фамилия

М.М. Померанцев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020515

ПРИЛОЖЕНИЕ стр. 2 из 2

К сертификату соответствия № РОСС СН.АЯ45.В06051

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|--|
|---------------------------------------|---|--|

41 9300
7307 99 900 0

Муфты соединительные «STRAUB» с уплотнительными манжетами EPDM, NBR, VITON А для соединения и ремонта труб типов:

Конструкторская и технологическая документация фирмы

- STRAUB-OPEN- FLEX 1L
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 48,3-168,3 мм);
- STRAUB-OPEN- FLEX 1L GT
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 73,0-168,3 мм);
- STRAUB-OPEN- FLEX 2 (2L, 2LS, 2LU, 2H, 2XS)
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 180,0-1219,2 мм);
- STRAUB-OPEN- FLEX 3 (3LS, 3H),
(PN до 8,5 кгс/см², внутренние диаметры 558,8-2032,0 мм)
- STRAUB-FLEX 4
(PN до 14,0 кгс/см², внутренний диаметр 609,6 мм);
- STRAUB-CLAMP (SCE, SCZ)
(PN до 16,0 кгс/см², внутренние диаметры 44,0-440,0 мм);
- STRAUB-METAL-GRIP-FIRE-FENCE
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 30,0-219,1 мм);
- STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 26,9 - 219,1 мм)
- STRAUB-PLAST-PRO
(PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 63,0 – 355,0 мм)



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Фадеев

инициалы, фамилия

М.М. Померанцев

инициалы, фамилия